

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
от 18.09.2021
№ 38220041000100860337

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске)

Коммунистическая ул., д. 34, г. Зима, 665390

телефон: 8 (395-54) 3-17-46; факс: 8 (395-54) 3-19-67

E-mail: zima@38.rospotrebnadzor.ru; <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

« 28 » января 2022 г., 10 час. 00 мин. № 3
(дата и время составления акта)

Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 34

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении плановой выездной проверки № 3 от 14 января 2022 года,

Учетный номер ЕРКНМ № 38220041000100860337

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Крайнева Татьяна Андреевна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске;

2) Савченко Наталья Юрьевна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске;

3) Миниахметова Эльвира Римовна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» аккредитован Федеральной службой по аккредитации: в качестве испытательного лабораторного центра (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 21ИО01 от 26.08.2015); в качестве органа инспекции (номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 710079 от 03.07.2015)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельности, действий (бездействия) **Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»**, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к **Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2»**, осуществляющей деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»** владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 20

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», ИНН 3814006857, ОГРН 1023801912485, юридический адрес: 666304, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САЯНСК, МКР ОЛИМПИЙСКИЙ, Д. 20**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 17 » января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 28 » января 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день, 01 час 50 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза)

в следующие сроки:

с « 18 » января 2022 г., 13 час. 00 мин.

по « 18 » января 2022 г., 14 час. 50 мин.

по месту: 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 20

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 18.01.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

с « 18 » января 2022 г., 12 час. 55 мин.

по « 18 » января 2022 г., 13 час. 30 мин.

по месту: 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 20

по результатам которого составлен: акт отбора проб от 18.01.2022 г.

3) лабораторные испытания

с « 18 » января 2022 г., 14 час. 40 мин.

по « 25 » января 2022 г., 09 час. 30 мин.

по адресу: 665304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Благовещенский, 5 А; г. Саянск, мкр. Южный, 118 Г; г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51.

по результатам которых составлены: Протокол испытаний воздух закрытых помещений № 7.П. 19 от 20.01.2022; Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.29 от 20.01.2022; Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.32 от 20.01.2022; Протокол испытаний воздух закрытых помещений микробная обсемененность № 7.П. 17 от 20.01.2022; Протокол испытаний дезраствор № 7.34 от 19.01.2022; Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.53 от 20.01.2022; Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.54 от 20.01.2022; Протокол испытаний смывы COVID-19 № 1.П. 510 от 21.01.2022; Протокол испытаний параметры микроклимата № 7. П. 35 от 21.01.2022; Протокол испытаний измерения световой среды № 7. П. 36 от 21.01.2022; Экспертное заключение 50И/0009 от 25.01.2022; Экспертное заключение 50И/0011 от 25.01.2022.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Устав МОУ «СОШ № 2», утвержден Постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.09.2016 г. № 110-37-1179-16;

2) Приказ о приеме работника на работу на должность директора МОУ «СОШ № 2» № 50лс от 08.07.2002 г. (Михальчук В.П.);

3) Должностная инструкция Руководителя (директора, заведующего) муниципального образовательного учреждения г. Саянска № 01 от 14.03.2016 г.;

4) Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу на должность заведующего хозяйством № 116-26-57лс от 27.06.2018 г. (Шеломенцева Н.В.);

5) Должностная инструкция заведующего хозяйством (с обязанностями заместителя директора по АХЧ) МБОУ «СОШ № 2», утверждена директором МОУ «СОШ № 2» от 01.08.2017 г.;

6) Штатное расписание МОУ «СОШ № 2» № 3 от 01.09.2021 г.;

7) Технический паспорт на здание МОУ «СОШ № 2»;

- 8) Договор № 1085979-2021/ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 11.01.2021 г.;
- 9) Контракт № 21-12-035 на выполнение работ по дезинсекции и дератизации от 01.10.2021 г.;
- 10) Контракт № 21-12-014 на выполнение работ по акарицидной обработке на 2021 год от 21.04.2021 г.;
- 11) Приказ «Об организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 116/2-26-185 от 30.08.2021 г.;
- 12) Акт готовности к эксплуатации технологического оборудования столовой МОУ «СОШ № 2» к 2021-2022 учебному году;
- 13) Муниципальный контракт № 0834600007921000091 Оказание услуг по организации ежедневного горячего питания для обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по учебным дням на 1-е полугодие 2022 года и детей, посещающих лагеря дневного пребывания, организованные на базе общеобразовательных учреждений в период летних каникул в 2022 году от 13.12.2021 г.;
- 14) Приказ «О создании бракеражной комиссии для контроля за обеспечением бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов» № 116/2-26-238 от 02.09.2021 г.;
- 15) Приказ «О создании бракеражной комиссии за качеством приготовления пищи» № 116/2-26-237 от 02.09.2021 г.;
- 16) Журнал бракеража готовой пищевой продукции МОУ «СОШ № 2»;
- 17) Журнал проведения витаминизации третьих блюд;
- 18) Журнал учета температурного режима холодильного оборудования МОУ «СОШ № 2»;
- 19) Гигиенический журнал (сотрудники);
- 20) Журнал термометрии и выявленных симптомов ОРВИ (кашель, насморк) 1-4 классы;
- 21) Журнал термометрии и выявленных симптомов ОРВИ (кашель, насморк) 5-11 классы;
- 22) Журнал термометрии и выявленных симптомов ОРВИ (кашель, насморк) педагоги, тех.персонал;
- 23) Журнал учета работы бактерицидной лампы;
- 24) Журналы регистрации генеральных уборок старшего блока, большого и малого спортивных залов и обеденного зала, младшего блока, вспомогательных помещений;
- 25) График сквозного проветривания;
- 26) Свидетельство о государственной регистрации на средство дезинфицирующее «Ника-Экстра М»;
- 27) Товарная накладная на средство дезинфицирующее «Ника-Экстра М» 1 л;
- 28) Товарная накладная на маски медицинские одноразовые, перчатки;
- 29) Товарная накладная на облучатели-рециркуляторы;
- 30) Товарная накладная на аппаратно-программный комплекс для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц;
- 31) Регистрационные удостоверения на маски одноразовые;
- 32) Декларация о соответствии на перчатки одноразовые.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;
- 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия;
- 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Объект: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (МОУ «СОШ № 2»).

Юридический адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 20.

Фактический адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 20.

Телефон: 8(39553)5-58-56.

На основании Приказа о приеме работника на работу на должность директора МОУ «СОШ № 2» № 50лс от 08.07.2002 г. Михальчук Валерий Павлович назначен директором

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2».

Главным специалистом-экспертом Минахметовой Э.Р. в присутствии директора МОУ «СОШ № 2» Михальчука В.П. 18 января 2022 года с 13 часов 00 минут до 14 часов 30 минут при осмотре МОУ «СОШ № 2» по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 20, установлено:

Территория по периметру обнесена металлическим забором, имеет наружное электрическое освещение.

Площадка ТКО установлена на территории школы, на асфальтированном покрытии, огорожена с трех сторон бетонным ограждением. На контейнерной площадке установлено 6 контейнеров для сбора мусора 4 из которых относятся к МОУ «СОШ № 2», контейнеры закрыты крышками.

Здание школы введено в эксплуатацию в 1981 году: панельное, трехэтажное, отдельно стоящее. Общая площадь здания составляет 8062,9 кв.метров, территории ОУ - 19818 кв.метров.

Здание оборудовано водопроводом, водоотведением (канализацией), центральным отоплением. Все коммуникации в исправном состоянии. Вентиляционные отверстия закрыты съемными мелкоячеистыми решетками. На пищеблоке имеется вытяжная канальная вентиляция с механическим побуждением, в исправном состоянии.

В школе имеется 42 учебных кабинета, из них два кабинета технологии, кабинет обслуживающего труда, три кабинета информатики, кабинет химии, физики, биологии, имеются большой и малый спортивные залы, библиотека, читальный зал, актовый зал, 7 административных кабинетов, медицинский кабинет, столовая с обеденным залом.

Нарушена целостность внутренней отделки стен и потолков, а именно отмечаются следы подтеков в лестничном пролете, ведущем к кабинету заведующего производством, внутренняя отделка потолков имеет шелушения; в рекреациях младшего и старшего блоков 2-го этажа стены обшарпаны, красочное покрытие шелушится; в рекреации старшего блока 3-го этажа стены обшарпаны, красочное покрытие шелушится, что препятствует качественной помывке и дезинфекции потолков и способствует проникновению грязи и пыли, что является нарушением п. 2.5.3, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); ст. 11, ст. 24, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушена целостность полового покрытия, а именно на наливном полу рекреации младшего блока на первом этаже отмечаются множественные трещины; на 2-м этаже старшего блока поверхность полов лестничного марша частично разрушена, имеются неровности, что препятствует качественной помывке и дезинфекции потолков и способствует проникновению грязи и пыли, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20; ст. 11, ст. 24, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушена внутренняя отделка потолков в виде трещин, шелушения, отслоения побелки в каб. № 14 (2 Б), каб. № 69 (4 А), каб. № 49 (иностранный язык), что препятствует качественной помывке и дезинфекции стен и способствует проникновению грязи и пыли, что является нарушением п. 2.5.3, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20; ст. 11, ст. 24, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушена целостность покрытия стен в виде шелушения, трещин, отслоения покрасочного слоя в каб. № 31 (3 Б), что препятствует качественной помывке и дезинфекции стен и способствует проникновению грязи и пыли, что является нарушением п. 2.5.3, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20; ст. 11, ст. 24, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушено целостность напольного покрытия, так в каб. № 73 (информатика) стыки линолеума не закреплены, в каб. № 63 (6 А) на линолеуме отмечаются многочисленные дыры, заплатки, что не обеспечивает их качественную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20; ст. 11,

ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Не обеспечена своевременная замена учебной мебели с дефектами и механическими повреждениями в каб. № 29 (2 В), каб. № 47 (химия) поверхность сидений стульев обшарпана, края зазубрены, имеются сколы, отслоения поверхностного покрытия; в каб. № 64 (иностраннй язык) стул обшарпан, имеет сколы, поверхность парты обшарпана, имеет зазубрины по краям, что препятствует проведению качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Не обеспечены мебелью согласно росто-возрастным особенностям обучающиеся МОУ «СОШ № 2», а именно: не соответствуют росто-возрастным особенностям детей размеры мебели в каб. № 3 (русский язык и литература 9 Г) - не установлена мебель для обучающихся детей с ростом – 1490 мм до 1600 мм (с маркировкой мебели – зеленый), что подтверждается экспертным заключением о соответствии (**несоответствии**) параметров мебели росто-возрастным особенностям детей, подростков и молодежи № 5ОИ/0011 от 25.01.2022 г., и является нарушением п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, табл. 6.2 разд. 6 СанПиН 1.2.2685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Проектная мощность школы в соответствии с техническим паспортом – 1076 человек. В 2021-2022 учебном году открыто 30 классов-комплектов: начальное общее образование – 11 классов, основное общее образование – 15 классов, среднее общее образование – 4 класса.

По состоянию на 20 января 2022 года в МОУ СОШ № 2 обучается 631 ученик (начальная общая школа – 229 учеников, основная общая школа – 320 учеников, средняя общая школа – 82 учеников).

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в одну смену. Учебные занятия начинаются с 8-00 часов.

Продолжительность учебного года составляет:

1 класс – 33 учебные недели при 5-дневной учебной неделе.

2 - 4 классы – 34 учебные недели при 5-дневной неделе.

5 – 11-е классы – 34 учебные недели при 5-дневной учебной неделе.

Программы, методики, режимы воспитания и обучения детей в МОУ «СОШ № 2» соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям п. 3.4.16, п. 3.9.2 СП 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается экспертными заключениями № 5ОИ/0009 от 25.01.2022 г.

Согласно Графика проветривания помещений МОУ «СОШ № 2» проветривание учебных кабинетов, большого и малого спортивных залов осуществляется на каждой перемене путем открытия фрамуг. В обеденном зале пищеблока проветривание осуществляется во время уроков. Проветривание осуществляется в отсутствие обучающихся.

Большой спортивный зал расположен на 1-м этаже МОУ «СОШ № 2».

Нарушена целостность внутренней отделки потолков в виде шелушения, что препятствует проведению качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3, п. 2.11.2 СП 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Спортивный инвентарь и маты обрабатываются мыльно-содовым раствором в соответствии с п. 2.11.2 СП 3648-20.

Малый спортивный зал расположен на 2-м этаже МОУ «СОШ № 2».

В малом спортивном зале постелен специальный линолеум.

Спортивный инвентарь и маты обрабатываются мыльно-содовым раствором в соответствии с п. 2.11.2 СП 3648-20.

На втором этаже МОУ «СОШ № 2» размещен **актовый зал** для проведения мероприятий. Полы актового зала и сцена покрыты паркетом, имеются мягкие стулья, акустическая система, звуковая аппаратура, мультимедийный проектор, экран. Косметический ремонт актового зала был проведен в августе 2021 года.

Пищеблок общей площадью 305 м². Система вентиляции исправна, работает в штатном режиме.

Общий охват питанием, по состоянию на 20 января 2022 года, составляет:

- всего – 423 ученика (67% от общего количества учащихся);
- 1-4 классы – 229 ученика (бесплатное питание);
- 5-11 классы – 194 ученика.

Буфетом пользуются в среднем 140 учащихся в день.

Горячим питанием совместно с буфетом охвачено 563 учащихся – 89%.

Всего детей с ОВЗ – 52 человека и 13 человек – дети-инвалиды.

Получают двухразовое питание в школе – 59 чел., в том числе – 7 чел. детей-инвалидов, и 52 школьника с ОВЗ.

Из числа детей с ОВЗ получают питание по линии соц. защиты – 2 учащихся. Всего по линии социальной защиты 47 человек.

Получают денежную компенсацию – 6 учащихся из категории дети-инвалиды.

Отказались от питания – 3 чел., из них – 1 ребенок-инвалид по соматическому заболеванию.

Сухие пайки по заявлению родителей получают 2 школьника.

Питание в МОУ СОШ № 2 осуществляется в соответствии с Примерным 24-х дневным меню горячего питания для обучающихся с 7-ми до 11-ти лет, и Примерным 24-х дневным меню горячего питания для обучающихся с 12-ми лет и старше (утверждено ген.директором ООО «Вкуснодел» Л.М. Землянской, 18.08.2021г.).

Приготовление блюд осуществляется строго в соответствии с технологическими картами.

Не обеспечены без дефектов и повреждений стены коридора для приемки товаров, так, на стенах имеются дефекты в виде трещин, шелушения, отслоения покрасочного слоя, что препятствует качественной помывке и дезинфекции потолков и способствует проникновению грязи и пыли, что является нарушением п. 2.5.3, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20; ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Обеденный зал на 145 посадочных мест. Одновременно на приеме пищи в зале находится не более 100 человек. В обеденном зале около входа имеется 5 умывальников, 2 автоматические сушилки для рук. Каждый умывальник обеспечен дозаторами с мылом и санитайзерами с Аनावидином.

Обеденный зал. Количество посадочных мест – 180, одновременно питающихся – не более 100 человек.

Не обеспечена качественная, ежедневная влажная уборка столовой мебели, отмечается жевательная резинка на внутренней поверхности столешниц обеденных столов, что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На каждом этаже размещены туалетные комнаты для мальчиков и для девочек. Туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук, мусорными ведрами с закрывающейся крышкой. Имеется жидкое мыло, бумажные полотенца, средства дезинфицирующие для рук.

Нарушена целостность внутренней отделки полов туалетной комнаты для девочек на 1-м этаже младшего блока, а именно, напольная плитка частично отсутствует, что препятствует проведению качественной влажной обработке и дезинфекции полов малого спортивного зала и является нарушением п. 2.5.2, п. 2.11.2, СП 3648-20, ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Подвальное помещение не загромождено, освещено лампами накаливания 36 Вт. В подвальном помещении расположен тепловой узел и счетчики потребления тепловой энергии.

Ежедневно проводится фиксация показаний счетчиков, одновременно с которой, проводится визуальный осмотр состояния подвального помещения.

Мероприятия по дератизации и дезинсекции проводятся в отсутствие детей, посетителей, при наличии СИЗ у ответственных лиц, с последующей генеральной уборкой.

В целях обеспечения полноценного функционирования учреждения в МОУ «СОШ № 2» заключены контракты:

1. Муниципальный контракт теплоснабжения (поставки) Потребителя тепловой энергии в горячей воде № 73 от 01.01.2022 года.

2. Контракт № 776 от 01.01.2022 года энергоснабжения бюджетного потребителя.

3. Договор № 1085979-2021/ТКО от 11.01.2021 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

4. Контракт № 21-12-035 от 01.10.2021 года на выполнение работ по дезинсекции и дератизации.

5. Контракт № 21-12-014 от 21.04.2021 года на выполнение работ по акарицидной обработке на 2021 год.

В МОУ «СОШ № 2» на текущий период числится 82 сотрудника по основному месту работы. В том числе: педагогов – 55 человек, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 27 человек. Из общего количества сотрудников 78 человек прошли вакцинацию от Covid-19, что составляет 95%, 3 сотрудников имеют постоянные медицинские противопоказания от прививок (мед.отводы), 1 сотрудник временный мед.отвод. Таким образом, коллективный иммунитет в организации составляет 95. На 20.01.2022 года прошли ревакцинацию 30 сотрудников. Планируется в соответствии с графиком пройти ревакцинацию 20 работникам школы до 31.01.2022 года, что подтверждается информацией № 116/3-18-07 от 20.01.2022 г.

Кроме того, в школе соблюдаются меры по предотвращению распространения вирусных заболеваний. Проводится ежедневный мониторинг за состоянием здоровья работников и учащихся, термометрия при входе в школу, весь персонал работает в СИЗ, разделение потоков учащихся с целью минимизации контактов, а также соблюдение работниками и учащимися правил личной и общественной гигиены.

Персонал школы обеспечен средствами индивидуальной защиты в количестве:

Средства защиты	Количество в наличии
Кожный антисептик	25 литров
Средств индивидуальной защиты (маски)	1500 шт.
Перчатки	1000 шт.

Ремонтные работы в школе проводятся в летний период или в каникулярное время, при полном отсутствии детей. В текущем учебном году осуществлен косметический ремонт потолка рекреаций первого этажа с заменой светодиодных светильников, лаборантских кабинетов химии и физики. Произведен ремонт туалетов старшего и младшего блоков, косметический ремонт всех учебных кабинетов, пищеблока, обеденного зала и т.д. Произведена замена светильников в учебных кабинетах № 65. Заменен линолеум в учебных кабинетах № 9, 38, 53. В малом спортивном зале постелен специальный линолеум. Выполнен ремонт крыльца на парадном входе. Выполнен ремонт по замене сантехнического оборудования. Произведена частичная покраска фасада школы.

В ходе проведения плановой проверки в МОУ «СОШ № 2», был проведен отбор проб для лабораторного исследования по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 20: 2 пробы воды на микробиологический анализ, 2 пробы воды на санитарно-химический анализ, 10 замеров на освещенность, 10 замеров на микроклимат, 1 проба дезинфицирующих средств на санитарно-химический анализ, 3 замера воздуха на санитарно-химический анализ, 1 замер воздуха на микробиологический анализ, 5 смывов на Sars Cov-19, экспертиза мебели – 1 (1 не соответствует), экспертиза программ и методик обучения – 1. Все отобранные пробы, замеры, лабораторные исследования соответствуют требованиям санитарных правил и норм, гигиеническим нормативам.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов). Всего выявлено 11 нарушений: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» осуществляет свою деятельность с нарушением санитарного законодательства Российской Федерации. Выявленные в ходе проверки нарушения создают угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных

заболеваний (отравлений) среди обучающихся и персонала Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» и являются нарушением санитарного законодательства, а именно нарушают требования ст. 11, ст. 24, ч. 1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил:

- п. 1.12, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- табл. 6.2 разд. 6 СанПиН 1.2.2685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 18.01.2022 г., акт отбора проб от 18.01.2022 г., Протокол испытаний воздух закрытых помещений № 7.П. 19 от 20.01.2022; Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.29 от 20.01.2022; Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.32 от 20.01.2022; Протокол испытаний воздух закрытых помещений микробная обсемененность № 7.П. 17 от 20.01.2022; Протокол испытаний дезраствор № 7.34 от 19.01.2022; Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.53 от 20.01.2022; Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.54 от 20.01.2022; Протокол испытаний смывы COVID-19 № 1.П. 510 от 21.01.2022; Протокол испытаний параметры микроклимата № 7. П. 35 от 21.01.2022; Протокол испытаний измерения световой среды № 7. П. 36 от 21.01.2022; Экспертное заключение 50И/0009 от 25.01.2022; Экспертное заключение 50И/0011 от 25.01.2022.

Предписание № 3 от 28.01.2022 г., фотоснимки.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г.Зиме и Зиминском районе,
г.Саянске
Т.А. Крайнева




(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске
Н.Ю. Савченко



Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске
Э.Р. Миниахметова



Миниахметова Эльвира Римовна главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске,
тел. 3-16-33, e-mail: zima@38.rosпотреbnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с
актом выездной проверки (дата и время ознакомления) <*>

«28» 01 2022 г., 10 час. 00 мин. *Директор МОУ СОШ № 2*
И.П. Михайльчук

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный
кабинет на специализированном электронном портале <*>

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете
обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня
получения информации о составлении обжалуемого акта
(статья 40 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации") с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций),
перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью
QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий