

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного
комитета МОУ СОШ № 2
_____ Т.Н.Зинчук
«01» _____ марта _____ 2022 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СОШ №2
_____ В.П. Михальчук
приказ № 116/2-26-73
«01» _____ марта _____ 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении безопасного выполнения подрядных работ на объектах МОУ СОШ №2

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обеспечении безопасного выполнения работ на объектах муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее Положение) разработано в целях обеспечения в МОУ СОШ № 2 профилактических мер по предупреждению случаев производственного травматизма. Положение определяет порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на объектах МОУ СОШ №2, ответственность подрядных организаций в части обеспечения безопасности работников МОУ СОШ № 2, порядок контроля со стороны представителей работодателя за выполнением согласованных действий по организации безопасного выполнения подрядных работ.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.212);
- Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021г. № 776н (пп.49-50).

1.3. Принципы взаимодействия с подрядными организациями, содержащиеся в настоящем Положении, обязательны для применения в отношении взаимодействия работодателя с подрядными организациями, осуществляющими работы на территории МОУ СОШ № 2, переданной подрядным организациям по договору аренды, по акту-допуску и на других основаниях, из которых вытекает, что указанные организации выполняют работы на территории работодателя в интересах работодателя.

1.4. Требования настоящего Положения не распространяются на взаимоотношения МОУ СОШ № 2 с подрядными организациями, при которых осуществление контроля за безопасным выполнением подрядных работ является практически нецелесообразным или невозможным (производство работ не на территории или не на объектах МОУ СОШ № 2. Выполнение работ, связанных с проверкой и наладкой оборудования и т.п.).

1.5. Требования по обеспечению безопасного выполнения подрядных работ являются неотъемлемой частью договоров между МОУ СОШ № 2 и подрядными организациями.

II. Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1. **Акт-допуск:** документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории объекта другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением Заказчика на производство работ Подрядчиком и подписанной полномочными представителями обоих юридических лиц.

2.2. **Договор:** заключаемый МОУ СОШ № 2 с подрядными организациями договор, контракт или иное соглашение.

2.3. **Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве:** совокупность участников, норм, правил, методик, условий, критериев и процедур, в рамках которых осуществляется аккредитация органов оценки соответствия и сама деятельность по оценке соответствия на объектах и в организациях, подконтрольных Ростехнадзору.

2.4. **Заказчик:** Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»

2.5. **Изготовитель:** организация независимо от ее организационно-правовой формы.

2.6. **Наряд-допуск:** задание на производство работ, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного проведения, время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

2.7. **Подрядная организация (далее Подрядчик):** юридическое или физическое лицо, выполняющее работы по договору подряда, строительномонтажных работ, а также по договору оказания услуг (при оказании услуг на территории МОУ СОШ № 2).

2.8. **Подряд:** Договор, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; а также договор, согласно которому Подрядчик обязуется оказать услуги по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять надлежаще оказанные услуги и оплатить их.

2.9. **Подрядные работы:** Работы либо услуги, выполняемые либо оказываемые Подрядчиком по договору подряда, строительномонтажных работ, оказания услуг (при оказании услуг на территории МОУ СОШ № 2) для Заказчика.

2.10. **Поставщик:** организация, осуществляющая поставку продукции и (или) выполняющая работы/услуги. Поставщиками могут быть: производители, продавцы, исполнители работ/услуг, поставщики информации:

- поставщик-изготовитель – организация, поставляющая Покупателю произведенную им продукцию;

- поставщик-продавец – организация, осуществляющая закупку продукции (услуги) у изготовителя или у другого продавца, ее разгрузку, фасовку, хранение, погрузку, продажу и транспортирование Покупателю.

2.11. **Проект организации строительства (далее - ПОС):** организационно-технологический документ, разрабатываемый генеральной проектной организацией с привлечением специализированных проектных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности, для согласования решений по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений.

2.12. **Проект производства работ (далее – ППР):** организационно-технологический документ, разрабатываемый организацией, выполняющей эти работы, либо по ее заказу, специализированными организациями, имеющими лицензии на эти работы, и предназначенный для координации решений по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности при осуществлении Подрядчиком конкретных видов работ на объектах Заказчика:

- на строительство новых объектов, расширение, реконструкцию ППР должен разрабатываться генеральным Подрядчиком;

- на отдельные виды ремонтных, специальных строительных, монтажных, пусконаладочных работ, в том числе на текущие ремонты зданий и сооружений, а также технических устройств и оборудования ППР может разрабатываться организацией, выполняющей эти работы.

2.13. **Рабочая площадка:** территория или часть территории Заказчика (его подразделения), переданная Подрядчику для выполнения подрядных работ на срок, указанный в Договоре.

2.14. **Реконструкция:** изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высота, количество этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

2.15. **Строительство:** создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

2.16. **Строительный контроль:** форма постоянного контроля соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка в течение всего периода строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства. Строительный контроль осуществляется Заказчиком с целью определения соответствия, показателей качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной документации.

2.17. **Субподрядчик:** юридическое или физическое лицо, выполняющее работы по договору с Подрядчиком по исполнению обязательств последнего перед Заказчиком.

2.18. **Технический надзор:** целевой контроль качества строительномонтажных работ производимый с целью выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ и применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, СНиП и других действующих нормативных документов.

2.19. **Требования безопасности:** требования по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении работ и оказании услуг.

2.20. **Услуга:** деятельность или действие Поставщика, совершенные в интересах Заказчика.

III. Организация безопасного выполнения подрядных работ

3.1. Определение потребности в привлечении подрядной организации для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения производственной деятельности учреждения производится директором школы МОУ СОШ № 2 на основании результатов анализов производственной деятельности учреждения, результатов контроля или соответствующих предложений, поступивших от заведующей хозяйством МОУ СОШ № 2.

3.2. Решение о привлечении подрядной организации для выполнения работ и оказания услуг заведующий хозяйством согласовывает с директором школы.

3.3. Выбор организации для выполнения подрядных работ или оказания услуг производится на основании анализа состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в организациях, которые планируется привлечь для выполнения подрядных работ или оказания услуг (далее – Анализ безопасности подрядной организации).

3.4. Анализ безопасности подрядных работ проводится комиссией под председательством директора МОУ СОШ №2, с участием специалиста по охране труда, заведующего хозяйством и уполномоченного по охране труда.

3.5. Организации, которые планируются привлечь для выполнения подрядных работ или оказания услуг, по согласованию предоставляют Заказчику следующие документы и информацию, необходимые для проведения Анализа безопасности подрядной организации:

а. Положение о системе управления охраной труда, политику и цели Подрядчика в области охраны труда;

б. Анализ эффективности функционирования системы управления охраной труда за истекший период года и прошлый год;

в. Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности (при необходимости);

г. Необходимую разрешительную документацию на право осуществления видов деятельности, предусмотренных проектом Договора подряда, если это установлено государственными нормативными требованиями (копии лицензий и допусков СРО);

д. Копии документов, подтверждающих квалификацию руководителей и специалистов Подрядчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;

е. Информацию о состоянии производственного оборудования, машин и механизмов, которые планируется использовать при производстве работ в рамках Договора, и об их соответствии действующим требованиям безопасности.

3.6. По результатам анализа информации, предоставленной организациями, рассматриваемыми в качестве потенциальных контрагентов, комиссией

указанной в п.3.4 настоящего Положения, выбирается организация, с которой заключение Договора является наиболее целесообразным.

3.7. При выборе подрядной организации предпочтение отдается тем организациям, которые ранее привлекались МОУ СОШ № 2 для выполнения подрядных работ или оказания услуг и зарекомендовали себя наилучшим образом.

3.8. Окончательное решение о выборе Подрядной организации принимает руководитель МОУ СОШ № 2 на основании соответствующего обоснования, подготовленного комиссией, указанной в п.3.4 настоящего Положения.

3.9. Заключение Договора с подрядной организацией на выполнение работ или оказание услуг производится при включении в Договор обязательного раздела по обеспечению безопасного выполнения подрядных работ и оказания услуг, определяющего настоящее Положение как неотъемлемую часть Договора. Содержание обязательного раздела, включаемого в договора с подрядными организациями, приведено в Приложении №1 к настоящему Договору.

При заключении Договоров подряда или оказания услуг с субподрядными организациями генеральным Подрядчиком должны быть изложены аналогичные обязательства, учитывающие условия и ответственность субподрядной организации за выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

IV. Организационно-технологическая документация

4.1. Работы, выполняемые на объектах МОУ СОШ № 2 работниками подрядных организаций, осуществляются на основании проектного решения, соответствующего договора и следующих организационно-технологических документов:

- а. перечня опасных и (или) вредных производственных факторов, присутствующих на месте производства работ;
- б. акта-допуска, форма которого приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению;
- в. Распоряжения об организации и производстве работ повышенной опасности, выполняемых в МОУ СОШ № 2 работниками подрядных организаций;
- г. соответствующих приказов (распоряжений) Подрядчика;
- д. ПОС И ППР;
- е. наряда-допуска по форме установленной СПиН 12-03-2001 (Приложение № 3 к настоящему Положению);
- ж. наряда-допуска по форме, установлено Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 года № 903н (Приложение № 4 к настоящему Положению);
- з. наряда-допуска по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (Приложение № 5 к настоящему Положению);
- и. либо наряда-допуска по форме установленной другими Правилами регламентирующими конкретный вид работы.

4.2. Организационно-технологическая документация (ПОС, ППР ид.) должна содержать конкретные проектные решения по обеспечению безопасности,

определяющие технологические средства и методы работ. Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил охраны труда.

4.3. Ответственность за содержание проектных решений по организации строительно-монтажных работ несет руководитель подрядной организации.

4.4. Перечень мест производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, приведен в приложении № 6 к настоящему Положению.

4.5. Подрядные организации несут всю полноту ответственности в случае осуществления работ своими рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска.

4.6. До начала работ копии документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, за исключением нарядов-допусков должны быть представлены руководителю МОУ СОШ № 2, где планируется выполнение подрядных работ, для последующего осуществления анализа их выполнения, координационных действий и технического надзора.

У. Допуск подрядной организации к выполнению работ

5.1. Допуск персонала подрядной организации к выполнению работ на объектах МОУ СОШ № 2 осуществляется после проверки наличия у персонала соответствующих удостоверений и допусков, проведения и оформления этому персоналу в установленном порядке инструктажей по охране труда и пожарной безопасности.

5.2. Вводный инструктаж по охране труда и вводный инструктаж по пожарной безопасности (далее вводные инструктажи) проводят работники МОУ СОШ № 2, которые соответствующими приказами назначены ответственными за это.

5.3. Вводные инструктажи проходят все работники, специалисты и руководители подрядных и субподрядных организаций, участвующие в организации и выполнении работ на объектах МОУ СОШ № 2, а также выполняющие функции контроля.

5.4. Вводные инструктажи проводятся по предъявлению соответствующего письменного обращения Подрядчика с приложением списка работников, которым требуется прохождение вводных инструктажей, т.е. всех работников, привлекаемых для производства работ на объекте МОУ СОШ № 2.

5.5. Первичный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж по пожарной безопасности работникам подрядной организации проводит заведующий хозяйством МОУ СОШ № 2, на объекте которого запланировано выполнение подрядных работ.

5.6. Повторные, внеплановые и целевые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности проводятся непосредственно на объекте выполнения работ руководителем подрядной организации, на которого приказом или распоряжением Подрядчика возложены эти обязанности.

5.7. Руководитель работ на объекте должен ознакомиться под подпись лично и ознакомить всех работников, участвующих в выполнении работ на объекте МОУ СОШ № 2, со следующими документами:

- а. перечнем опасных и (или) вредных производственных факторов, присутствующих на месте производства работ;
- б. перечнем опасностей, выявленных на месте производства работ и соответствующими мероприятиями по управлению профессиональными рисками;
- в. Организационно-распорядительными документами Подрядчика, регламентирующими производство работ на объекте МОУ СОШ № 2;
- г. ПОС и ППР.

5.8. Допуск на объект Заказчика субподрядных организаций производится после разработки и выполнения ими совместно с Подрядчиком графика выполнения совмещенных работ и совместных мер по обеспечению данных работ.

5.9. Подрядчик допускает к производству работ персонал, обладающий необходимой квалификацией и правами, прошедшей специальное обучение в части дополнительных специальных требований безопасности труда для отдельных категорий профессий (стропальщик, сварщики и т.д.).

VI. Требования безопасности при выполнении подрядных работ или оказании услуг в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика

6.1. Общие требования

6.1.1. Подрядчик в соответствии с законодательных Российской Федерации перед началом выполнения подрядных работ или оказания услуг на территории и объектах Заказчика должен получить все необходимые разрешения и сертификаты для выполнения работ или оказания услуг, в том числе на применяемое оборудование, технические устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности. На основании чего Подрядчик единолично несет ответственность за получение разрешений, сертификатов, лицензий и обязан их получить за свой счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Ответственность за организацию и выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на своих участках работы, а также за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение работниками установленных нормальных требований несет руководитель подрядной организации.

6.1.3. Подрядчик осуществляет на объектах Заказчика ведомственный контроль, производственный контроль и мониторинг состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороны, санитарного состояния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.1.4. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору.

6.1.5. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии. Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания

работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком).

6.1.6. При предоставлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (ПЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором).

6.1.7 Подрядчик приступает к выполнению работ на объекте МОУ СОШ № 2 только после выполнения всех мероприятий, перечисленных в акте-допуске, в том числе предусмотренных для выполнения Заказчиком.

6.1.8. Руководитель МОУ СОШ № 2, на объекте которого производятся работы с привлечением сторонней организации, является ответственным за осуществление надзора за безопасной организацией и выполнением работ или оказанием услуг подрядной организацией.

6.1.9. При одновременном выполнении работ силами Заказчика и Подрядчика они должны согласовывать порядок их производства и меры по обеспечению безопасности работающих. Без разрешения Подрядчика Заказчик не вправе эксплуатировать оборудование или вести какие-либо работы в зоне производства подрядных работ.

6.1.10. Подрядчик не вправе вмешиваться в расстановку рабочей силы Подрядчика, если не возникает угрозы безопасности персонала Заказчика и (или) Подрядчика.

6.1.11. Работникам подрядной организации, Субподрядчика и (или) третьей стороны, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ или оказания услуг, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) используется на законных основаниях, запрещается:

а. проводить, хранить, распространять алкогольные, наркотические, токсические, психотропные, взрывчатые вещества, оружие (в том числе, охотничье) и боеприпасы;

б. употреблять спиртные напитки, наркотические средства, психотропные, потенциально опасные психоактивные, одурманивающие или иные вызывающие опьянения вещества;

в. находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

г. курить вне отведенных для этого мест;

д. проводить или провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;

е. находиться без надобности в помещениях объекта Заказчика;

ж. нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ;

з. самостоятельно изменять условия, последовательность и объем работ;

и. пользоваться технологическим оборудованием Заказчика без предварительного с ним согласования;

к. при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного, так и ответственного лица Подрядчика) без уведомления руководителя объекта;

л. освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;

м. самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

6.1.12. Подрядчик обязан:

а. принимать меры по недопущению проноса, хранения и употребления на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а также взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками подрядной организации, Субподрядчика и (или) третьей стороны, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ;

б. не допускать к работе на объекте Заказчика (отстранять от работы) работников подрядной организации, Субподрядчика и (или) третьей стороны, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ, появившихся на месте производства работ (Рабочей площадке) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

в. незамедлительно отстранять от работы работников подрядной организации, Субподрядчика и (или) третьей стороны, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ, в случае выявления фактов их нахождения на территории Заказчика в состоянии опьянения;

г. не допускать работников подрядной организации, Субподрядчика и (или) третьей стороны, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ, к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний;

д. не допускать работников подрядной организации, Субподрядчика и (или) третьей стороны, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ, к исполнению или трудовых обязанностей в случае их не обеспечения необходимыми средствами индивидуальной защиты;

е. не допускать применение лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при переноске и передвижении тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.

6.1.13. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства и т.д., допущенные им или Субподрядчиком, или третьей стороны, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, по вине Подрядчика, Субподрядчика и (или) третьей стороны, привлеченной Подрядчиков для выполнения работ, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные этим убытки (в т.ч., но не ограничиваясь, штрафы, пени, судебные издержки и т.п.).

6.2. Требования по соблюдению общих мер безопасности

6.2.1. Мероприятия по безопасному производству работ на объекте МОУ СОШ № 2 и на рабочем месте должны обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ и соответствовать требованиям СНиП, а также изложенным в соответствующих разделах ППР.

6.2.2. Подрядчик обязан производить работы в пределах границ выделенных участков, определенных проектной документацией.

6.2.3. При выполнении работ на объекте Заказчика Подрядчик обязан:

а. соблюдать порядок и сроки проведения обучения и проверки знаний рабочих, ИТР и служащих, участвующих в производственном процессе, охране труда, пожарной и экологической безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим;

б. обеспечивать спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты, инженерно-технических работников и служащих, участвующих в производственном процессе;

в. обеспечивать рабочие места в зависимости от условий работы и технологии производства необходимым инструментом, оснасткой и материалами;

г. своевременно оформлять наряды-допуски на производство работ повышенной опасности;

д. обеспечивать установку ограждений на проходах с уклоном более 20 градусов;

е. соблюдать и предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих;

ж. обеспечить закрытие крышками и ограждение прочными щитами колодцев и других выемок в грунте;

з. обеспечивать посыпку шлаком или песком проездов, проходов, рабочих мест в зимнее время, уборку наледей;

и. осуществлять контроль применения открытого огня на расстоянии не менее 50 метров от места хранения легковоспламеняющихся или взрывчатых материалов;

к. обеспечить хранение материалов, содержащих вредные и взрывчатые растворители в герметичных емкостях с соблюдением мер безопасности, установленными заводами изготовителями данных материалов;

л. обеспечить применение на рабочих местах (в помещениях, зонах) при работе с материалами (компонентами), выделяющими взрывоопасные вещества, электроустановок в невзрывоопасном исполнении;

м. обеспечить установку для размещения мусора и отходов производства закрытых желобов, ящиков или контейнеров.

6.3. Требования электробезопасности

6.3.1. В соответствии с нормативными документами руководители подрядных организаций соответствующим приказом (распоряжением) определяют лиц, имеющих право выдачи нарядов допусков и распоряжений, допускающих, ответственных руководителей, производителей работ и членов бригады, а также определяют ответственных за содержание и учет средств защиты, используемых в электроустановках, ответственных за периодическую проверку, ремонт и учет

переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

6.3.2. Производство работ в действующих электроустановках допускается только:

1. при соответствии численности бригады и ее состава с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности условиям выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ;

2. после выполнения необходимых организационных и технических мероприятий по обеспечению. Безопасности выполнения работ в электроустановках.

6.3.3. Подрядчик обеспечивает:

а. соблюдение правил охраны электрических сетей;

б. соблюдение установленного порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт.

6.4. Требования безопасности при производстве работ на высоте

6.4.1. Работы на высоте производятся подрядными организациями в соответствии с Правилами по охране труда на высоте, утвержденными от 16.11.2020 N 782н.

6.4.2. Запрещено выполнять работы на высоте в следующих случаях:

- в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;

- при грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций;

работы, проводимые на высоте, при выполнении которых необходимо оформлять наряд-допуск;

- ремонтные работы на кровле здания, выполняемые на высоте 5м и более;

- осмотр и эксплуатация вентиляционных систем, установленных на кровле;

- обслуживание светильников уличного освещения, установленных на опорах;

- производство малярных работ на высоте 1,8м;

- производство ремонтных работ на кровле высотой более 5м на расстоянии от перепадов высот менее 2м.

6.4.3. Работники подрядной организации, выполняющие работы на высоте, в соответствии с нормативными требованиями должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

6.4.4. Работники подрядных организаций не допускаются к работе на высоте без положенных средств индивидуальной защиты или неисправными средствами индивидуальной защиты, а также без необходимых систем обеспечения безопасности работы на высоте.

6.4.5. Перед выполнением работ на высоте руководитель подрядной организации организует проведение необходимых технико-технологических и организационных мероприятий.

6.4.6. При проведении работ на высоте руководитель подрядной организации обеспечивает использование:

а. инвентарных лесов;

- б. подмостей;
- в. устройств и средств подмащивания;
- г. подъемников;
- д. строительных фасадных подъемников;
- е. подвесных лесов;
- ж. люлек;
- з. машин и механизмов;
- и. средств коллективной и индивидуальной защиты.

6.4.7. По наряду-допуску в обязательном порядке выполняются следующие работы на высоте:

- а. работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа;
- б. работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах;
- в. работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций;
- г. сборка и разборка лесов;
- д. выполнение кровельных и других работ на крышах зданий с уклоном и без уклона, при отсутствии ограждений по их периметру, а так же если высота ограждения менее 1.8 метра;
- е. работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа;
- ж. бетонные работы;
- з. стекольные работы и очистку остекления зданий;

6.5. Требования пожарной безопасности

6.5.1. На рабочей площадке, объекте пожарная безопасность должна быть организована в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479, а также инструкции по обеспечению пожарной безопасности на конкретном объекте.

6.5.2. Подрядчик обязан:

- а. обеспечить наличие на Рабочей площадке инструкции по противопожарным мерам на рабочих местах, где используется открытый огонь;
- б. обеспечить наличие в необходимых местах на Рабочей площадке противопожарных щитов, укомплектованных необходимым инвентарем. Доступ к щитам всегда должен быть свободным;
- в. осуществлять своевременную перепроверку или перезарядку установленных (вывешенных) огнетушителей;
- г. обеспечить защиту песка от попадания влаги и замерзания;
- д. обозначить места разрешающие и запрещающие курение, запрещающие работу с открытым огнем;
- е. обеспечить наличие на видных местах табличек с указанием фамилий лиц, ответственных на данном рабочем месте, в помещении, на складе за меры пожарной безопасности;

ж. обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности в местах, где проводятся электросварочные работы;

з. регулярно проводить занятия (инструктажи) по пожарной безопасности с отметкой и подписью обученного или проинструктированного специалиста и рабочего.

6.5.3. Подрядчик несет ответственность за осведомленность всего персонала в вопросах пожарной безопасности, за состояние средств пожаротушения и умение работников использовать эти средства.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СОШ №2
В.П. Михальчук
приказ № 116/2-26-73
«01» марта 2022 года

Приложение № 1
к Положению об обеспечении безопасности выполнения
подрядных работ на объектах МОУ СОШ № 2

Стандартные условия по обеспечению безопасного выполнения подрядных работ и оказание услуг для включения в договора с подрядными организациями.

1. Подрядчик в ходе исполнения Договора обязуется обеспечить выполнение работ/оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и иным законодательством Российской Федерации, регламентирующим основы охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и санитарно-эпидемиологического, трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о безопасности дорожного движения, Федеральными Законами «О промышленной безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное право», Федеральным Законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент от требованиях пожарной безопасности», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. № 1521 «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также требованиями Заказчика в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.
2. Подрядчик ознакомлен и обязуется соблюдать условия и требования «Положения об обеспечении безопасного выполнения подрядных работ на объектах МОУ СОШ № 2, утвержденного приказом МОУ СОШ № 2 от 01.03.2022 № 116/2-26-73. Подрядчик признает прямое (непосредственное) применение условий, требований и ответственность указанного Положения и его приложений, к отношениям сторон по настоящему Договору.
3. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему договору допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения Подрядчиком с письменного соглашения Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с указанными лицами договоры условия о соблюдении требований и применении ответственности по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, предусмотренные настоящим Договором. Подрядчик несет безусловную ответственность за осуществление контроля, ознакомление и исполнение требований и условий по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, установленных настоящим Договором, привлеченными третьими лицами. В случае выявления нарушений третьими лицами, привлеченными Подрядчиком, требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности Подрядчик несет ответственность за данные нарушения, как за свои собственные. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров,

заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

4. Подрядчик, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика, несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ/оказания услуг, требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а так же обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах субподрядной организации и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ/оказания услуг, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.

5. Нарушения Подрядчиком/Субподрядчиком, привлеченным Подрядчиком, требований, установленных «Положением об обеспечении безопасного выполнения подрядных работ на объектах СОУ СОШ №2», утвержденным приказом МОУ СОШ №2 от 01.03.2022 № 116/2-26-73, признается существенным нарушением Договора.

Директор МОУ СОШ №2
В.П. Михальчук
приказ № 116/2-26-73
«01» марта 2022 года

Приложение № 2
к Положению об обеспечении безопасности выполнения
подрядных работ на объектах МОУ СОШ № 2

Форма Акта-допуска для производства строительного-монтажных работ на территории
(организации)

Акт-допуск
Для производства строительного-монтажных работ на территории (организации)

гор. _____ « ____ » _____ 20__ г.

(наименование организации)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель генерального Подрядчика (Субподрядчика) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

Для производства на нем _____

(наименование работ)

Под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок: _____

Начало « ____ » _____ 20__ г. Окончание « ____ » _____ 20__ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнители

Представитель организации (генподрядчика)

подпись

Представитель генерального подрядчика (субподрядчика)

подпись

Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок

Директор МОУ СОШ №2
В.П. Михальчук
приказ № 116/2-26-73
«01» марта 2022 года

Приложение № 3
к Положению об обеспечении безопасности выполнения
подрядных работ на объектах МОУ СОШ № 2

Форма Наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

Наряд-допуск
на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

Выдан «___» _____ 20__ г.
Действителен «___» _____ 20__ г.

1. Руководителю работ

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. Представитель на выполнение работ

(наименование работы, место, условия их выполнения)

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполнения работы в местах ее производства:

4. До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4

Начало в ___ час. ___ мин. «___» _____ 20__ г.
Окончание в ___ час. ___ мин. «___» _____ 20__ г.

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4

6. Состав исполнителей работы:

ФИО	Квалификация, группа ТБ	С условиями работ ознакомил	С условиями труда ознакомлен
		Инструктаж провел _____	Ознакомлен _____

7. Наряд допуск выдал _____

(уполномоченный приказом руководителя организации)

_____ (ФИО, должность, подпись)

8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия по безопасности строительного производства работ согласованы

_____ (должность, ФИО, подпись уполномоченного представителя действующего предприятия

_____ или эксплуатирующей организации)

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работы

_____ (фамилия, имя, отчество, должность, дата)

10. Наряд-допуск продлен _____

_____ (Дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск

Руководитель работ _____

_____ Дата, подпись

Лицо, выдавшее наряд-допуск _____

_____ Дата, подпись

Примечание: Наряд-допуск оформляется в 2-х экземплярах (1-ый экз. находится у лица, выдавшего наряд, 2-ий – у ответственного руководителя работ), при работах на территории действующего предприятия (организации) наряд-допуск оформляется в 3-х экз. (3-ий экз. выдается ответственному лицу действующего предприятия (организации))

Директор МОУ СОШ №2
В.П. Михальчук
приказ № 116/2-26-73
«01» марта 2022 года

Приложение № 4
к Положению об обеспечении безопасности выполнения
подрядных работ на объектах МОУ СОШ № 2

Форма Наряда-допуска для работы в электроустановках

Организация _____
Подразделение _____

Наряд-допуск
для работы в электроустановках

Ответственному руководителю работ _____,
(фамилия, имя, отчество, группа по электробезопасности)

Допускающему _____,
(фамилия, имя, отчество, группа по электробезопасности)

Производителю работ _____,
(фамилия, имя, отчество, группа по электробезопасности)

Наблюдающему _____,
(фамилия, имя, отчество, группа по электробезопасности)

С членами бригады _____,
(фамилия, имя, отчество, группа по электробезопасности)

_____,
(фамилия, имя, отчество, группа по электробезопасности)

Поручается _____

Работу начать : дата _____ Время _____

Работу закончить: Дата _____ Время _____

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ:

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключение и установить заземление	Что должно быть отключено и где заземлено	Что должно быть изолировано (ограждено)
1	2	3

Отдельные указания _____

Наряд допуск выдал: дата _____ Время _____

Подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Наряд допуск продлил: дата _____ Время _____

Подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд-допуск		Ответственный руководитель работ, производитель работ, наблюдающий	
	(Фамилия, инициалы)		(Фамилия, инициалы)
	подпись		подпись

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия и подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____

Допускающий _____
Подпись

Ответственный руководитель работ
 (производитель работ или наблюдающий) _____
Подпись

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающими при первичном допуске

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Допускающий		Ответственный руководитель работ/наблюдающий, члены бригады	
	(Фамилия, инициалы)		(Фамилия, инициалы)
	подпись		(Фамилия, инициалы)
	(Фамилия, инициалы)		(Фамилия, инициалы)
			(Фамилия, инициалы)
	подпись		(Фамилия, инициалы)
			(Фамилия, инициалы)
			(Фамилия, инициалы)
			(Фамилия, инициалы)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
Наименование рабочего места		Подписи (подпись) (ФИО)		Дата, время	Подпись производителя работ (наблюдающего) Подпись _____ ФИО _____
	Дата, время	допускающего	Производителя работ (наблюдающего)		
1	2	3	4	5	6

**Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ
(производителем работ/наблюдающим)**

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	(Фамилия, инициалы)	Производитель работ, члены бригады	(Фамилия, инициалы)
	подпись		(Фамилия, инициалы)
			(Фамилия, инициалы)
Производитель работ (наблюдающий)	(Фамилия, инициалы)	Члены бригады	(Фамилия, инициалы)
	подпись		(Фамилия, инициалы)
			(Фамилия, инициалы)
	(Фамилия, инициалы)		
	(Фамилия, инициалы)		

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (ФИО, группа)	Выведен из состава бригады (ФИО, группа)	Дата, время	Разрешил ФИО, подпись)
1	2	3	4

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) _____
(фамилия, имя, отчество, подпись)

дата _____ Время _____

Производитель работ (наблюдающий) _____
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Ответственный руководитель работ _____
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор МОУ СОШ №2
_____ В.П. Михальчук
приказ № 116/2-26-73
«01» _____ марта 2022 года

Приложение № 5
к Положению об обеспечении безопасности выполнения
подрядных работ на объектах МОУ СОШ № 2

Форма Наряда-допуска на производство работ на высоте

Наряд-допуск
для работы на производство работ на высоте

Организация _____
Подразделение _____

Выдан « _____ » _____ 20 ____ г.
Действителен « _____ » _____ 20 ____ г.

Ответственному руководителю работ _____,
(фамилия, имя, отчество)

Ответственному исполнителю (производителю) работ _____

На выполнение работ: _____

Состав исполнителей работ (члены бригады):

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	С условиями работы ознакомил, инструктаж провел (подпись)	С условиями работ ознакомлены (подпись)
1	2	3

Место выполнения работ: _____

Содержание работы: _____

Условия проведения работ: _____

Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ: _____

Начало работ в ____ час. ____ мин. « _____ » _____ 20 ____ г.
Окончание работ в ____ час. ____ мин. « _____ » _____ 20 ____ г.

Системы обеспечения безопасности работ	Состав системы
Удерживающие системы	
Системы позиционирования	
Страховочные системы	
Эвакуационные и спасательные системы	

1. Необходимые для производства работ:

Материалы: _____

Инструменты: _____

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)
1	2	3

4. Особые условия проведения работ:

Наименование условий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)
1	2	3

Отдельные указания: _____

Наряд выдал: _____
Дата _____ время _____

Подпись: _____
(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Наряд продлил _____
Дата _____ время _____

Подпись: _____
(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на доступ к выполнению работ:

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, ФИО, подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ
(исполнитель (производитель) работ) _____
Подпись, Фамилия, инициалы

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
Наименование рабочего места	Дата, время	Подписи (подпись) (ФИО)		Дата, время	разрешил Подпись _____ ФИО _____
		Ответственный руководитель работ	Ответственный исполнитель работ		
1	2	3	4	5	6

7. Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (ФИО, группа)	Выведен из состава бригады (ФИО, группа)	Дата, время	Разрешил ФИО, подпись)
1	2	3	4

8. Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ/наблюдающим)

Инструктаж провел: _____ Инструктаж прошел: _____

Лицо, выдавшее наряд _____
(фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ: _____
(фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель (производитель) работ: _____
(фамилия, инициалы)

Ответственный исполнитель работ _____
(фамилия, инициалы)

Члены бригады _____
(фамилия, инициалы, подпись)

Наряд-допуск выдал _____
(лицо, уполномоченное приказом руководителя учреждения)

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий (организаций) _____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись уполномоченного)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ: _____
дата, подпись

_____ ФИО

Наряд-допуск продлен до: _____
дата, подпись

_____ ФИО

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены.

Ответственный исполнитель (производитель) работ _____

дата, подпись

Наряд-допуск закрыт.

Ответственный исполнитель

(производитель) работ _____
дата, подпись

Лицо, выдавшее наряд-допуск: _____

Ответственный исполнитель

(производитель) работ _____
дата, подпись

